




SPENGLEREI-WERKZEUGE



**PLÄTTLI
GANZ**

BAUMATERIAL
KERAMIK
GEBÄUDEHÜLLE

DAS FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION SEIT 1898

PREISLISTE 1/2025

INHALTSVERZEICHNIS

Rollen-und Coilhandling, Bitucut	2
Spengler-Werkzeugkiste / 43-teilig oder 44-teilig	3
Hand-Blechscheren	4-6
Spengler-Zangen	7-11
Falzwerkzeuge	12-15
Hämmer	16-17
Rinnen- und Rohrmontage-Werkzeuge	18-20
Anreiss- und Markierungswerkzeuge	21-22
Messwerkzeuge	23-24
Nietgeräte und Nietenbohrer	25
Befestigungsgeräte /-werkzeuge	26-27
Dachdecker-Werkzeuge	27
Schneidwerkzeuge	28
Allgemeine Werkzeuge	29
Arbeitsschutz	29
Löten – Flämmen – Schweißen	30-34
Lötzubehör	35-38

Alle Preise sind Richtpreise
in CHF und ohne MWST ange-
geben. Preisänderungen bleiben
jederzeit vorbehalten.
Sämtliche Angaben in der vor-
liegenden Dokumentation sind
ohne Gewähr. Es gelten unsere
allgemeinen Geschäfts-, Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen.
plaettli-ganz.ch

St.Gallen, März 2025



ROLLEN-, COIL- & BLECHHANDLING



Coil-Profi Abrollhaspel

Netto

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlast	Netto CHF / St.
1000 93 21	5 Traversen, fahrbar, Abw. 1000 mm	max 1000 kg	1790.00
1001 04 59	5 Traversen, fahrbar, Abw. 1250 mm	max 1000 kg	1890.00

weitere Abrollhaspel auf Anfrage



Kuli Abwickler – das Original

Netto

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlast	CHF / St.
1000 93 16	1000 mm	max 200 kg	390.00
1000 93 17	1250 mm	max 200 kg	490.00




BITUCUT Dachpappenschneider für Bitumenbahnen

Netto

Art-Nr.	Ausführung	CHF / St.
1001 20 11	inkl. 5 Ersatzklingen, mit Anschlag, ausziehbar bis 500 mm, zusammen klappbar, 30 kg, inkl. Verlängerung 500 mm	2390.00



SPENGLER-WERKZEUGKISTE / 43-TEILIG ODER 44-TEILIG



Inhalt

- Handnietzange POP TT 55
- Schlosserhammer 300 g
- Schlosserhammer 500 g
- Winkel-Reissnadel 250 mm
- Bogen-Zirkel 200 mm
- Schlosserwinkel mit Anschlag 300 / 175 mm
- Wasserwaage 500 mm ALU
- Senklot 300 g
- Senklot-Schnur 20 m Nylon rot
- Vorstech-Ahle 60 mm / Ø 5 mm rund
- Dreikant-Hohlschaber 150 mm
- Metall-Sägebogen 300 mm
- Haifischzahn-Klappsäge 210 mm
- Rollgabel-Schlüssel 12", -300 mm
- Wasserpumpen-Zange 240 mm
- Stechbeitel 30 mm mit Kunststoffgriff
- Schraubenzieher Swissgrip 3
- Schraubenzieher Swissgrip 4
- Schraubenzieher Swissgrip 5
- Schraubenzieher PB 400 Torx T20
- Idealschere ERDI 280 mm LINKS
- Idealschere ERDI 280 mm RECHTS
- Durchlaufschere ERDI 300 mm rechts
- Universalmesser
- Flachzange gerade, gezahnt
- Rundzange 45 mm, gezahnt
- Falzzange gerade 60 mm
- Falzzange 60 mm gekröpft 45°
- Falzzange 60 mm gekröpft 90°
- Wulstenbeisszange 250 mm
- Kunststoffhammer 145 x 75 x 35 mm
- Spengler Gripzange 200 mm
- SPENGLER Doppelmeter
- SPENGLER Bleistift 240 mm
- SPENGLER Bleistift 240 mm
- Vorhängeschloss 30 mm
- Falzöffnerzange 30/250 mm
- Mini-Falzzange 22 mm 45° gekröpft
- Nylonhammer rückschlagfrei Ø 32 mm
- Kreuzschweifhammer 375 g
- Hebeleisen 380 mm
- Stahldraht-Bürste 5-reihig

Art-Nr.	Ausführung	Netto
1001 10 84	Stahlkiste 550 x 250 x 180 mm 43-teilig	950.-
1001 04 20	Stahlkiste 550 x 250 x 180 mm 43-teilig HSS	1090.-
1001 04 21	Combi-Box Alu 580 x 255 x 350 mm 44-teilig	1090.-
1001 04 22	Combi-Box Alu 580 x 255 x 350 mm 44-teilig HSS	1290.-



HAND-BLECHSCHEREN

ERDI Ideal-Scheren

Für gerade durchlaufende und Figureschnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 82 26	rechtsschneidend	260 mm	30 mm	0,49	60.00
1000 82 24	linksschneidend	260 mm	30 mm	0,49	60.00
1000 82 27	rechtsschneidend	280 mm	34 mm	0,58	68.15
1000 82 25	linksschneidend	280 mm	34 mm	0,58	68.15

ERDI Durchlauf-Scheren

Speziell für lange gerade und durchlaufende Schnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 82 29	rechtsschneidend	300 mm	62 mm	0,73	66.95
1000 82 28	linksschneidend	300 mm	62 mm	0,73	66.95

ERDI Rundloch-Scheren

Für kreisförmige Schnitte, Schneiden Rundbogen. Schneidhärte mind. HRc 59.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 82 20	rechtsschneidend	275 mm	40 mm	0,51	96.50
1000 82 19	linksschneidend	275 mm	40 mm	0,51	96.50

ERDI HSS Ideal-Scheren

Für gerade durchlaufende und Figureschnitte. Schneidehärte mind. HRc 65.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 35	rechtsschneidend	280 mm	34 mm	0,58	214.30
1000 83 34	linksschneidend	280 mm	34 mm	0,58	214.30

ERDI HSS Durchlauf-Scheren

Speziell für lange gerade und durchlaufende Schnitte. Schneidehärte mind. HRc 65.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 36	rechtsschneidend	300 mm	62 mm	0,73	224.40
1000 83 37	rechtsschneidend	350 mm	65 mm	0,80	224.35



HAND-BLECHSCHEREN

ERDI HSS Loch-Scheren

Für kurze gerade und Figureschnitte (weite Radien). Schneidehärte mind. HRc65.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 32	rechtsschneidend	275 mm	42 mm	0,55	162.95
1000 83 31	linksschneidend	275 mm	42 mm	0,55	162.95

ERDI HSS Ideal Scheren hebelübersetzt

Für gerade durchlaufende und Figureschnitte. Schneidehärte mind. HRc 65.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 30	rechtsschneidend	260 mm D27AH HSS	33 mm	0,52	237.15
1000 83 29	linksschneidend	260 mm D27AHL HSS	33 mm	0,52	237.15

ERDI Ideal-Scheren hebelübersetzt

Für gerade durchlaufende und Figureschnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.
Ergonomisch geformter PVC-Griff mit Abgleitschutz. Schneide mit Mikroverzahnung für abrutschsicheres Arbeiten.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 83	rechtsschneidend	260 mm D27A	33 mm	0,52	66.95
1000 83 82	linksschneidend	260 mm D27AL	33 mm	0,52	66.95

ERDI Ideal-Scheren hebelübersetzt

Für gerade durchlaufende und Figureschnitte. Schneidehärte mind. HRc 61.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 88	rechtsschneidend	180 mm D15A	20 mm	0,20	34.35
1000 83 86	linksschneidend	180 mm D15AL	20 mm	0,20	34.35
1000 83 87	rechtsschneidend	260 mm D29ASS	33 mm	0,48	83.75
1000 83 85	linksschneidend	260 mm D29ASSL	33 mm	0,48	83.75

ERDI Figuren-Scheren

Für kurze gerade und Figureschnitte. Schneidehärte mind. HRc 59.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 80	rechtsschneidend	260 mm D16	40 mm	0,48	30.00
1000 83 78	linksschneidend	260 mm D16L	40 mm	0,48	30.00



HAND-BLECHSCHEREN



WISS Figuren-Scheren

Für kurze gerade und Figurenschnitte. PVC-Griff mit Abgleitschutz.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 90	rechtsschneidend	250 mm	35 mm	0,40	43.70
1001 08 15	linksschneidend	250 mm	35 mm	0,40	43.70



Blechknabber

Zum Einschneiden des Profils vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bündelfalz, um das Einreissen des Bleches zu vermeiden. Kein Benutzen von Handlochstanzen oder Anbohrer und kein zusätzliches Einschneiden, da der Blechknabber einen halbrunden Ausschnitt beim Einschneiden hinterlässt. Einschnitttiefe durch Nachschneiden problemlos regelbar.

Für Stahlblech bis 0,6 mm.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Schneidenlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 92	Griffe PVC getaucht	230 mm	25 mm	0,25	158.40



SPENGLER-ZANGEN

Durchgestecktes
Gewerbe (DG)



Aufgelegtes
Gewerbe (DG)



Flachzangen

Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 38	Gewerbe durchgesteckt mit Zahnung	240 mm	0,36	73.70
1000 83 40	Gewerbe durchgesteckt ohne Zahnung	240 mm	0,36	75.35
1000 83 39	Edelstahl / Gewerbe aufgelegt mit Zahnung	240 mm	0,36	108.50



Rundzangen

Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 63	Gewerbe durchgesteckt mit Zahnung	240 mm Spitze 45 mm	0,32	75.10
1000 83 66	Gewerbe durchgesteckt mit Zahnung	260 mm Spitze 60 mm	0,35	88.10
1000 83 65	Gewerbe durchgesteckt ohne Zahnung	240 mm Spitze 45 mm	0,32	75.60
1000 83 64	Edelstahl / Gewerbe aufgelegt mit Zahnung	240 mm Spitze 45 mm	0,32	108.50



Mini-Falzzangen

Gewerbe aufgelegt, Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 83 70	gerade, Kopf poliert	185 mm	22 mm	0,22	66.50
1000 83 71	45° gebogen, Kopf poliert	185 mm	22 mm	0,22	74.15
1000 83 72	Edelstahl, 45° gebogen	185 mm	22 mm	0,24	207.85



Edelstahl-Falzzangen

Gewerbe aufgelegt, Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 82 51	Edelstahl gerade	60 mm	0,55	164.65
1000 82 57	Edelstahl 45° gebogen	60 mm	0,58	168.00



SPENGLER-ZANGEN

Falzzangen

Gewerbe durchgesteckt, Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 83 74	gerade	40 mm	0,55	117.85
1000 82 48	gerade	60 mm	0,58	117.85
1000 82 53	45° gebogen	40 mm	0,55	118.10
1000 82 54	45° gebogen	60 mm	0,58	118.10
1000 82 59	90° gebogen	60 mm	0,60	132.70

Falzzange übersetzt

Backe mit Hebelübersetzung für einfaches Biegen. Für Aluminium, Zink und Kupfer bis 0,8 mm.

Art-Nr.	Ausführung	Einstecktiefe	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 86 11	gebogen	6 – 30 mm	80 mm	0,80	159.85
1000 86 10	gerade	6 – 32 mm	152 mm	0,92	200.15

Quetschfalzzange

Anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen 45° Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen. Einstecktiefe 80 mm. Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 83 68	Gewerbe durchgesteckt	80 mm	0,86	138.00

MASC-Faltzange

Ermöglicht mühelos das Faltenziehen. Seiten abgeschrägt 43° und 35°. Einstecktiefe 70 mm. Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 83 69	Gewerbe aufgelegt	100 mm	0,70	199.70

Eckfalzzange

Zum problemlosen Falzen bis ins kleinste Eck- und Einstecktiefe 60 mm. Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 83 67	Gewerbe aufgelegt	60 mm	0,70	114.70

SPENGLER-ZANGEN

Deckzangen


Art-Nr.	Ausführung	Einstecktiefe	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 86 15	gerade	170 mm	160 mm	2,90	186.50
1000 86 16	gerade	170 mm	180 mm	3,20	192.00

Falzöffnerzangen

Zum schnellen Öffnen von Steh- und Doppelfalzen und zum Abkanten von kleinen Blechstreifen. Oberbacke mit Schneide, Unterbacke mit Prisma.

Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 84 71	Griffe PVC getaucht	30 mm	0,45	72.00

Langlochzange



Zum schnellen und einhändigen Stanzen von Langlöchern in Traufblechen, Längsabdeckungen, Winkelanschlüssen usw., die durch Längenausdehnung mit Deckstiften locker abgenagelt werden müssen. Erspart Vorstossgleitbleche und Haften. Das gestanzte Blech wird durch die Rückholfeder selbstständig vom Stempel abgestreift. Langlöcher 3,5 x 15 mm für SM-Bleche bis 0,8 mm, mit verstellbarem Anschlag von 5–21 mm.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 83 94	2-Komponentengriff	235 mm	0,53	149.75

Wasserpumpenzangen

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 10 19	IMPEX rot lackiert	240 mm	0,30	25.44
1001 10 20	Griffe PVC getaucht	250 mm	0,33	37.20
1001 11 98	mit Druckknopf	250 mm	0,35	49.44

Wulstenbeisszange

Griffe PVC getaucht.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 84 72	mit grossem poliertem Kopf	250 mm	0,45	95.75

Beisszange

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 84 90	schwarz atramentiert	250 mm	0,60	37.45



SPENGLER-ZANGEN



Kerbzange 30°

Zum Ausklinken von 30° V-förmigen Schnitten. Hebelübersetzt. Für Materialstärke von 0,5–0,7 mm.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 84 37	PVC-Griffe	25 mm	0,50	121.70



Schnappverschlusszange

Zum Arretieren von Rohren, Blechen etc. Leichtgängige Einhandbedienung mit Übersetzung. Einstecktiefe von 9,5 mm. Geeignet für Stahlbleche bis 0,8 mm.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 84 39	2-Komponenten-Griff für Einhandbedienung	200 mm	0,43	110.40



Spengler-Gripzange

Zum problemlosen Spannen von glatten Blechen.

Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 07 12	CV vernickelt	100 mm	200 mm	0,50	34.30



Scharen-Gripzangen

Zum problemlosen Fixieren von Profilscharen im Fassaden und Dachbereich.


Art-Nr.	Ausführung	Maulbreite	Gewicht	CHF / St.
1001 08 60	mit Metallbacken	80 mm	0,55	90.50
1001 08 61	mit Kunststoffbacken für V2A-Bleche und beschichtete Bleche	80 mm	0,55	109.90



Schweiss-Gripzange


Zum Fest- und Zusammenhalten von Baublechen.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 08 67	WISE-GRIP Ausladung 70 mm	225 mm	0,70	64.80



Schweifgripzange

Zum Anzeichnen und Schweißen des Ausschnitts für Doppel- und Winkelfalz an der Traufe (halbbrund oder 45°). Durch gezieltes Fixieren kein Verrutschen der Scharen möglich.



Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 08 63	verchromt	130 mm	0,65	146.90



SPENGLER-ZANGEN



Langbeck-Gripzange

Mit Drahtabschneider.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 08 65	CV vernickelt	165 mm	0,20	14.40



Klemm-Gripzange C-Form

Bei beweglichen Auflageflächen ermöglichen das Halten von ungleichmässigen Formen und konischen Stücken.

Art-Nr.	Ausführung	Einstecktiefe	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 08 70	CV vernickelt	54 mm	150 mm	0,27	42.95

FALZWERKZEUGE



Schaleisen

Aus einem Stück geschmiedet.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 86 32	Prismenhöhe 22 mm	100 mm	1,40	227.75
1000 86 33	Prismenhöhe 25 mm	140 mm	2,50	226.55
1000 86 34	Edelstahl, Prismenhöhe 25 mm	140 mm	2,60	484.80



Doppelfalzeisen

Aus Stahl geschmiedet.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 86 35	Prismenhöhe 25 + 35 mm	140 mm	3,20	194.65



Falzstück mit Handgriff

Aus verschleissfestem Kunststoff mit angeschrägten Arbeitsflächen 5–7°.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 86 30	Prismenhöhe 25 + 35 mm	290 x 140 mm	1,50	114.00



Falzstück ohne Handgriff



Aus verschleissfestem Kunststoff mit angeschrägten Arbeitsflächen 5–7°.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 86 29	Prismenhöhe 25 + 35 mm	130 x 95 mm	0,50	39.60



Kantenanreifer

Zum Anbiegen kleinster Tropfkanten oder Anbüge bei Wandanschlussblechen. Anbiegen der Dachrinne zum Anklopfen von Falzböden. Anreifen von Fallrohren oder Fallrohrbogen, erleichtert das Zusammenstecken enorm. Zum leichten Entgraten von Sägekanten bei Rohren oder Dachrinne.



Art-Nr.	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht	CHF / St.
1001 05 92	5 mm	160 mm	0,22	164.65.

FALZWERKZEUGE



Winkelfalzschliesser RAU

Zum Schliessen des Winkelfalzes von vorprofilierten Scharen.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 62	WFSCH – liegend	220 mm	2,00	346.10
1000 85 64	WFSCHST – stehend Griffe in 3 Längen einstellbar	220 mm	3,70	556.80



WDF

Doppelfalzschliesser RAU

Zum einfachen und schnellen Schliessen vom geschlossenem Winkelfalz, zum doppelten Stehfalz in einem einzigen Arbeitsgang.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 66	WDF – liegend	220 mm	2,50	408.00
1000 85 67	WDFST – stehend Griffe in 3 Längen einstellbar	220 mm	4,00	496.55

WDFSTVA



Winkelfalz-Handformer K8 Dräco

Zum Schliessen der vorprofilierten Scharen zum Winkelfalz.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 71	aus nicht rostenden Materialien	210 mm	2,30	410.40



Doppelfalz-Handformer K7 Dräco

Zum Schliessen des Winkelfalz zum Doppelstehfalz.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 72	aus nicht rostenden Materialien, PVC-Griffe	210 mm	3,30	370.55



Traufenkanter RAU

Zum raschen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe, den Dachgauben oder vergleichbarem. Einstecktiefe 30 mm.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 58	TK	250 mm	1,70	370.55

FALZWERKZEUGE



Traufenschliesser RAU

Zum Schliessen der vorgefalzten Bleche an der Traufe, den Dachgauben u.ä.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 60	TSCH	220 mm	2,00	346.10



Quetschfalzeisen

Zur Herstellung von Quetschfalzen.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 86 39	Stahl geschmiedet	140 mm	0,85	110.90



Pfanneneckkanter


Zur Herstellung von Quetschfalzen in jeder gewünschten Schräge.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 73	PEK klein	70 mm	0,80	253.90
1000 85 74	PEK gross	250 mm	3,10	521.05



Attikafalzschliesser

Zum Schliessen einer 2-teiligen Attikablende ohne Druck- und Kratzspuren, da durch Filzeinlage geschützte Arbeitsfläche. Platzbedarf für komplette Schliessung mind. 6 cm zwischen Tropfnase und Untergrund.



Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 85 80	Stufenlos einstellbar von 20 bis 120 mm mittels Schnellspannsystem mit Masskala	300 mm	3,50	403.20



Montageeisen «Modell Rauscher»

Zur Montage und Demontage von Mauerabdeckungen, Verblendungen usw. Bestehende Abdeckungen können schonend geöffnet werden.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 85 82	Stahl	250×60×40	0,45	79.20

FALZWERKZEUGE



Auf- und Umkanter PROFI-KANT

Zur Fertigung von diversen Profilen, Gegenbüge, Sicken an geraden und konischen Blechen. Das Blech wird zwischen den Walzrändern eingeführt und mittels Vor- u. Rückwärtsfahren jeweils leicht angehoben bis der gewünschte Winkel erreicht ist. Überwiegend aus Edelstahl gefertigt.

Maximale Blechstärke:

Verzinktes Stahlblech: 0,75 mm
Edelstahl, rostfrei: 0,60 mm
Kupfer, Zink, Alu: 0,80 mm

Art-Nr.	Ausführung	Aufkanthöhe max.	Gewicht	CHF / St.
1000 93 04	Profi-Kant 200	200 mm	1,60	420.00
1000 93 05	Profi-Kant 350	350 mm	2,00	474.00



Winkelfalzschablone

Zur Herstellung von Winkel- / Doppelstehfalz an der Abkantmaschine, ohne Anreisswerkzeug, kein Körnen, kein langes Überlegen, keine eingeklemmten Finger.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 85 11	2-teilig aus Edelstahl	0,01	36.00



Falzmeissel

Art-Nr.	Ausführung	Nutzbreite	Gewicht	CHF / St.
1000 85 06	gerade	6 mm	0,20	35.05



HÄMMER



Nylon-Hämmer «rückschlagfrei»

Art-Nr.	Ausführung	Ø	Gewicht	CHF / St.
1000 91 26	mit Holzstiel	27 mm	0,33	65.50
1000 91 27	mit Holzstiel	32 mm	0,46	77.30
1000 91 28	mit Holzstiel	35 mm	0,56	82.55



Kunststoffhämmer

Aus verschleissfestem Kunststoff, hochschlagfest (splitterfrei), Kanten abgerundet, geschweiften Eschenstiel.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 91 20	Keilform	155×85×35 mm	0,55	50.15
1000 93 29	eckige Form	145×75×35 mm	0,50	42.00

Falzhammer-Spezial



Mit abgesetztem Stiel, dadurch keine Handverletzungen. Durch den günstigen Einschlagwinkel keine Beschädigung der Metalloberfläche.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 91 18	eckige Form	155×85×35 mm	0,70	52.30



Holzhammer SEH LWB rund

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 91 39	rund	125/55 mm	0,45	68.65



Montagehämmer

Mit Stahlrohrstiel.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 91 76	mit Spezialgriff 300g	0,30	35.50
1000 91 77	mit Spezialgriff 500g	0,50	35.50
1000 91 72	Edelstahl 300g	0,30	154.80



HÄMMER



ROTBAND Schlosserhammer

Sicherheitsausführung mit gehärteter Stielschutzhülse. Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 91 17	mit Eschenholzstiel 200g	0,25	36.00
1000 91 65	mit Eschenholzstiel 300g	0,35	38.15
1000 91 66	mit Eschenholzstiel 400g	0,55	42.50
1000 91 67	mit Eschenholzstiel 500g	0,85	45.35



Schlichthammer

Mit einer runden und einer vierkantigen Bahn, beide flach.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 91 93	mit Eschenstiel, fein poliert 375g	0,45	51.35



Kreuzschweifhämmer

Bahnen verschieden stark, gewölbt.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 92 02	mit Eschenstiel, fein poliert 375g	0,45	36.30
1000 92 03	EDELSTAHL 375g	0,45	115.20



Lathhammer

Mit Kopfsicherung, TÜV-geprüft, mit eingesetztem Stahlbolzen DBP, Hammerkopf schwarz, Stahlrohrstiel mit Kunststoffgriff.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 91 83	600g	0,78	34.80



RINNEN- UND ROHRMONTAGE-WERKZEUGE



AKKU Rinnenträger-Einlassfräse Netto

Mit 2 Akkus 28 V/3,0 AH, 60 min. Ladegerät, Kunststoffkoffer und 1 Satz HSS-Wendemesser (4 Stück).

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 82 67	Fräsbreite 34mm, Frästiefe 6 und 8mm	3,95	1190.00
1000 82 68	Ersatzakku 28 V/ 3,0 Ah	1,00	290.00



HSS-Wendemesser zu Rinnenträger-Einlassfräse

Passend zu allen Modellen.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 82 65	HSS Wendemesser, 1 Satz (4 Stück)	0,07	68.90



Stechbeitel

Art-Nr.	Ausführung	Nutzbreite	Gewicht	CHF / St.
1001 03 73	mit Plastikheft	30 mm	0,22	24.70



Rinnenschnur

Reissfest und dehnbar.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 06 85	SPEZIAL grün, mit eingewebter Einlage	75 m	0,09	19.90
1001 06 86	SPEZIAL orange, mit eingewebter Einlage	75 m	0,09	19.90



Rinnenschnurabroller

Zum schnellen und sauberen Auf- und Abrollen von Schnüren ohne zu verknoten.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 06 84	Metall	0,50	109.45



Senklot

Aus Stahl, rot pulverbeschichtet, mit abschraubbarer Messingschraube.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 06 39	Birnenform		0,30	12.95
1001 06 83	Senklot-Schnur	20 m		2.40



RINNEN- UND ROHRMONTAGE-WERKZEUGE



Rinnenhaken-Abbiegezange

Biegebolzen mit Gleitrolle, extra lange Hebelarme mit Kunststoffgriffen.

Art-Nr.	Ausführung	Gesamtlänge	Gewicht	CHF / St.
1000 85 00	bis Metallstärke 8 x 50 mm Schlitzbreite 10 mm	700 mm	3,60	141.35



Metallsägebogen

aus Vierkantröhr mit Pistolengriff.

Art-Nr.	Ausführung	Nutzlänge	Gewicht	CHF / St.
1001 09 59	Stahl mit Kusto-Griff, Blattspannung im Heft	300 mm	0,38	12.70



Rohr-Einziehzangen

zum Verengen, Einziehen und Verbinden von Blechrohren bis max. 1,00 mm Blechstärke.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 84 92	PVC-Griffe Einstecktiefe 30 mm	0,50	53.75
1000 84 93	PVC-Griffe Einstecktiefe 52 mm	0,70	93.10



MASC-Rohrausweiter Netto Netto

Zum problemlosen Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre, mit automatischem Vorschub + Rücklauf. Ab 2 Stück im Stahlblechkoffer!

Art-Nr.	Ausführung	Ø	Gewicht	CHF / St.
1001 05 93	Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme	60 mm	0,80	490.00
1001 07 49	Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme	75 mm	1,20	490.00
1001 07 51	Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme	100 mm	2,10	490.00
1001 07 52	Aufweit-Coner mit SDS-Aufnahme	120 mm	2,80	510.00
1002 91 49	Aufweit-Coner mit 3-kant-Aufnahme	75 mm	1,20	490.00
1002 91 48	Aufweit-Coner mit 3-kant-Aufnahme	100 mm	2,10	490.00



RINNEN- UND ROHRMONTAGE-WERKZEUGE



SDS Adapter

Netto

Kann in jede Akku-Bohrmaschine mit Zahnkranzfutter eingespannt werden und bietet die Aufnahme von SDS-Bohrern.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 07 54	Stahl	0,08	39.00



Handlochstanze

Verstellbarer Tiefenanschlag bis 43 mm.
Leichtgängige Einhandbedienung – mit 4 austauschbaren Stanzen 3,3 – 4,1 – 4,9 – 6,2 mm.
Stanzleistung bis 1,5 mm Stahlblech.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 07 59	PVC 2-Komponenten-Griff	1,10	226.10



ANREISS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE



Automatik-Ankörer

Einfaches Ankören durch Niederdrücken, Schlagstärke einstellbar, Körnerspitze austauschbar, perfekte Markierung ohne Hammer durch Einhandbedienung.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 92 63	verchromt, Griffstücke geriffelt	125 mm	0,08	39.10



Zirkel

Geschmiedet DIN 6486 mit Nietscharnier, geschliffen und poliert, Spitzen gehärtet.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 92 66	Bogenzirkel	200 mm	0,25	19.90
1000 92 67	Bogenzirkel	250 mm	0,30	30.25



Anreisschablone

Rostfreier, gehärteter Edelstahl, blank poliert, von 5–100 mm, alle 5 mm steigend.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 85 08	Materialstärke 1,3 mm	140 x 100 mm	0,10	20.65



Reissnadel gebogen

Aus CV-Stahl, mit austauschbaren Spitzen und kordiertem Mittelstück.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 92 38	Spitzen gehärtet und geschliffen	250 mm	0,10	6.00



Ahle

Aus hochlegiertem, durchgehend gehärtetem Werkzeugstahl, hochschlagfestes, transparentes Kunststoffheft.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1001 07 38	rund	60 x 5,0 mm	0,03	8.05



Spengler-Bleistift / Doppelmeter

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1001 07 09	Riesenbleistift	240 x 12 mm	0,01	1.95
1000 25 34	Spengler-Doppelmeter		0,01	12.95

ANREISS- UND MARKIERUNGSWERKZEUGE



Kunststoff-Schlagschnurgerät

Mit Schnellaufroller, Gummi-Einfüllventil und Schnurentriegelung.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 06 94	mit 100g Farbpulver	30 m	0,30	24.40



Doppelschlagschnurgerät

Kunststoffgehäuse.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1001 06 97	2x 150g Füllmenge	30 m	0,27	29.30



Nachfüllkreide

In Kunststoffflasche.

Art-Nr.	Ausführung	Inhalt	Gewicht	CHF / St.
1001 06 91	Farbe rot	200g	0,24	6.70
1001 06 90	Farbe blau	200g	0,24	6.70



Schlosserwinkel

Chromatisiert, Messkanten geschliffen.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 92 71	mit Anschlag	250 x 160 mm	0,43	22.30
1000 92 83	mit Anschlag	300 x 175 mm	0,60	25.70
1000 92 85	mit Anschlag	500 x 280 mm	1,00	36.00
1000 92 87	mit Anschlag	1000 x 500 mm	2,20	60.50



Spengler-Winkel

Verzinkt, mit speziell flach angefertigtem Anschlag.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1001 11 88	Anschlaghöhe 2 mm	350 x 180 mm	0,60	72.25
1001 11 89	Anschlaghöhe 2 mm	600 x 330 mm	1,00	103.70
1001 04 02	Anschlaghöhe 2 mm	1050 x 500 mm	2,00	127.70

MESSWERKZEUGE



Wasserwaagen

Aus Rechteckrohrprofil 50x22 mm, Plexi-Blocklibellen tonnenförmig, stoss- und schlagfest, auslaufsicher, Waagrecht-Libelle mit Vergrößerungslinse, stossdämpfende Endkappen, Messgenauigkeit 0,5 mm/m.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 06 32	Aluminium	400 mm	0,25	26.15
1001 06 33	Aluminium	500 mm	0,30	28.80
1001 06 34	Aluminium	600 mm	0,35	30.95



Schnurwasserwaage

Zum schnellen und präzisen Nivellieren des Gefälles bei der Montage der Dachrinnen.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 06 38	aus Kunststoff, mit Libelle aus Acrylglas und Dosenlibelle, 2 Haken zum Aufhängen an eine Schnur, mit Clip	120 mm	0.03	12.95



Glasfasermassband

Bandbreite 13 mm, cm-Teilung.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 91 08	beidseitig skaliert	30 m	0,60	54.70



Rollmassband

Automatischer Bandrücklauf, Bandfeststeller, Band-Stopsystem mit Magnethaken, Teilung cm-mm.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 91 05	Bandbreite 25 mm	8 m	0,35	24.25



Stahlmassstäbe

Biegsam, Teilung Oberkante 1/2 mm, Unterkante 1 mm, geätzt.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 91 10	Rostfrei matt	500 x 18 mm	0,05	7.90
1000 91 11	Rostfrei matt	1000 x 18 mm	0,10	15.10

MESSEWERKZEUGE



Winkelfix

Aus Alu-Rechteckprofil, sicheres und genaues Messen der Winkel-Grade.
Ohne Zirkelspitzer

Art-Nr.	Ausführung	Messbereich	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 04 11	Analog-Anzeige	0–180°	430 mm	0,90	307.70
1001 04 14	mit Digital-Anzeige	0–200°	400 mm	0,65	304.10



Winkelmesser

Mit Feststellschraube, Gradbogen lasergeteilt, feinpoliert, matt verchromt.

Art-Nr.	Ausführung	Gradbogen	Gewicht	CHF / St.
1000 92 64	Schenkellänge 200 mm	150°	0,21	40.30



Stellwinkel

3-teilig mit Schraube.


Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 04 04	chromatisiert	250 mm	0,45	26.40
1001 04 05	chromatisiert	300 mm	0,53	29.15

NIETGERÄTE UND NIETENBOHRER




Handnietzange Gesipa NTX-F

Art-Nr.	Ausführung	CHF / St.
1001 19 89	Handnietzange	104.65



Handnietzange POP TT 55

Art-Nr.	Ausführung	CHF / St.
1001 20 42	Handnietzange	82.95



Nieten-Bohrer HSS

Art-Nr.	Ausführung	CHF / St.
1001 20 46	Ø 3,3 mm p. Beutel à 10 Stk einseitig geschliffen	7.20
1001 20 47	Ø 3,3 mm p. Beutel à 10 Stk beidseitig geschliffen	12.00
1001 20 49	Ø 4,1 mm p. Beutel à 10 Stk beidseitig geschliffen	14.40
1001 20 50	Ø 4,9 mm p. Beutel à 5 Stk beidseitig geschliffen	8.40



BEFESTIGUNGSGERÄTE /-WERKZEUGE



Haften-Coil-Nagelgerät IM45GN Lithium

Netto

Für die Befestigung von Dachhaften und Aussenwandbekleidungen. Verarbeitet Nägel von 25–45 mm. Magazinkapazität 125 Nägel. Verarbeitet plastmagazinierte Coilnägeln mit 0°-Anbindung für rechtwinkliges Eintreiben. Brennstoffpackkapazität bis zu 1000 Befestigungen und Akkukapazität bis zu 4 200 Befestigungen.

Ladezeit Akku 90 Minuten


Lieferumfang: IM45 GN Lithium / Gerätekofter / 1 Lithium Akku / Akku-Ladegerät / Sicherheitsbrille / Inbusschlüssel / 2 gummierte Schutznasen / Reinigungsspray / Öl

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 82 39	PASLODE IM45GN	3,00	990.00
1001 48 94	Ersatzakku oval Lithium	0,28	89.00



Zubehör zu Streifenagler IM 45 GN

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 82 41	Treibstoffzellen PASLODE für Haftennagler IM45GN (Pack à 2 Stück)		60.00
1000 82 42	PASLODE Coilnägeln INOX 2,8x25mm zu IM45GN – 1000 Nägel + 1 Brennstoffzelle		127.20



Haftennägeln für Haubold Coil-Nagler RNC 50 S

Art-Nr.	Ausführung	Länge	CHF / St.
1000 84 08	Cr-Ni-Stahl	p. P. 3600	2,5x25 167.60
1000 84 09	Cr-Ni-Stahl	p. P. 2400	2,8x35 109.45



Set Streifenageln und Treibstoffzellen Paslode gelb

Set 2000 Nägel und 2 Treibstoffzellen.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	CHF / St.
1000 84 16	Edelstahl	p. Set	2,8x25 298.30



Rollgabelschlüssel

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 09 70	Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert	200 mm	8"	0,55 10.55
1001 09 72	Geschmiedet gehärtet, verchromt – poliert	300 mm	12"	0,64 22.80



BEFESTIGUNGSGERÄTE /-WERKZEUGE



Schraubenzieher

Klinge durchgehend aus einem Stück geschmiedet.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 03 78	PB 400 T20 Torx	0,06	14.65
1001 04 18	Swissgrip 3 / Schlitzersatz	0,05	13.15
1001 04 19	Swissgrip 4 / Schlitzersatz	0,08	15.45
1001 07 06	Swissgrip 5 / Schlitzersatz	0,11	18.95

DACHDECKER-WERKZEUGE



Dachdecker-Nageleisen

Mit Klaue am Griff.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 03 65	hochflexibler Spezialstahl	400 mm	0,62	79.20
1001 03 66	hochflexibler Spezialstahl	470 mm	0,75	82.30
1001 03 67	hochflexibler Spezialstahl	600 mm	0,80	105.10



Hebeleisen

Stabile Ausführung für Montagearbeiten, Stahlbau, Holzarbeiten usw.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	CHF / St.
1001 12 01	Aus Spezialstahl	380 mm	46.25



Dachdeckerschere

Mit Übersetzung, für die Bearbeitung von Schiefer bis 7 mm, Eternit bis 4 mm usw. Schnittlänge 35 mm, Schnittbreite 2,8 mm

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 82 37	mit Lochstanze 3,2 mm	310 mm	0,85	119.05



Klappsäge

Mit gummiertem Griff. Es sind zwei verschiedene Blatteinstellungen möglich.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 09 65	Blatt hart verchromt, Zähne spezialgehärtet und dreifach geschliffen.	195 mm	0,27	42.95



SCHNEIDWERKZEUGE



Folienschere

Schneideform für brillanten Schnitt und Leichtgängigkeit, bruchfeste Kunststoffgriffe mit rutschfester Weichgummi-Einlage.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 04 83	Edelstahl rostfrei	250 mm	0,25	57.25



Universalmesser

Schwere Zinkdruckgussausführung.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 82 32	mit Schiebeklinge	0,18	10.55
1000 82 33	Trapezklinge 0,63 mm à 10 Stück	0,45	4.45
1000 82 34	Hakenklinge 0,63 mm à 10 Stück	0,40	8.90



Universalmesser klappbar

Schneller Klingentausch, Gürtelclip und Lösehebel für schnelles Einklappen.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 82 31	Kunststoffgriff mit Klingleinloch für Ersatzklinge	160 mm	0,18	29.30



ALLGEMEINE WERKZEUGE



Kompakt-Bolzenschneider

Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 92 60	für max. 6 mm Ø	200 mm	0,35	67.90



Coilspanngurten

Zum Schliessen von Blechrollen, ohne diese an der Oberfläche zu zerkratzen.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 05 15	mit Klettverschluss	1600 mm	0,16	25.20

ARBEITSSCHUTZ



Spengler-Handschuhe

Für höhere Griffsicherheit und längere Standzeit. Sehr guter Tragekomfort. Hinterlässt keine Abdrücke.


Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1000 93 54	schwarz (Pack à 12 Paar)	L / 9	0,05	103.70
1000 93 55	schwarz (Pack à 12 Paar)	XL / 10	0,05	103.70



Leitersicherung

Verhindert das Abrutschen der Anlegeleiter im Dachbereich.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 82 73	mit Schraubzwinde	0,70	133.45



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



Dreikant-Hohlschaber				
Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 09 09	Holzheft lackiert	150 mm	0,12	12.95



Drahtbürsten				
Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1001 09 12	Stahl, 5-reihig	280 mm	0,15	4.80
1001 09 13	Stahl rostfrei, 4-reihig	280 mm	0,14	9.85



Lötboxen				
Kompakter Aluminium-Tragebehälter mit passgenauer Einteilung für Lötutensilien. Edelstahlensatz für 2 Lötwasserfläschchen.				
Art-Nr.	Ausführung	Abmessung	Gewicht	CHF / St.
1001 04 73	für Lötwasserfläschchen in Flaschenform	370 x 245 x 230 mm	1,70	217.90
1001 04 74	LWB Lötessel Alu mit Deckel			412.80



PERKEO Weichlötgarnitur-Set				
Bestehend aus LötKolben, HB, Schlauch 2,5 m, Kleinregler, Kleinflasche 425g. längliche Form + Spitzkupferstück 350g.				
Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.	
1000 85 31	Flasche mit Fuss		332.30	
1000 85 32	Flasche ohne Fuss		326.40	



PERKEO LötKolben				
Verschliessteile aus Teflon und Edelstahl, Gasfeinregulierung durch Federmechanismus, sturmsichere Flamme bis Windstärke 13, Gasdruck 1,5 bar.				
Art-Nr.	Ausführung	Anschlussart	Gewicht	CHF / St.
1000 86 53	aus Pinselholz	M10	0,58	190.45



Propan-Umfüllstutzen				
Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.	
1000 85 18	lange Ausführung, integrierte Sintermetallfilter schützen vor Versulzung der Lötgeräte, für 5 und 11 kg-Flaschen	0,25	79.05	

LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



Propan-Konstantregler				
Fest eingestellt auf 1,5 bar, mit integriertem Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung der Lötgeräte bei umgekippter oder frisch befüllter Propan-Flasche.				
Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.	
1000 85 19	zu Kleinflasche 425g aus Vollmessing	0,28	93.10	



Propan-Kleinregler				
Stufenlos regelbar von 0–6 bar, mit integriertem Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung der Lötgeräte bei umgekippter oder frisch befüllter Propan-Flasche.				
Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.	
1000 85 21	zu 5 und 11 kg-Flaschen aus Vollmessing	0,42	151.20	



Propan-Hochdruckschlauch DN 4				
Komplett mit Anschlüssen. Innendurchmesser 4 mm / Wandstärke 4 mm.				
Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 86 63	Anschluss G 3/8" x M10	3,00 m	0,45	45.85
1000 86 64	Anschluss G 3/8" x M10	5,00 m	0,90	68.35



Propan-Schnellkupplungen				
Zeitersparnis durch Kuppeln statt Schrauben. Nach EN 561.				
Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.	
1000 86 02	Kupplungsset für Aufschweissbrenner Innengewinde G 3/8" LH Automatische Gas-Stopp-Funktion	0,08	86.90	
1000 86 03	Kupplungsstift Aufschweissbrenner (M), für Brennergriffstück Innengewinde G 3/8" LH	0,04	40.25	
1000 85 14	Kupplungsset Kleinflasche/Schlauch zur Inbetriebnahme von weiteren Weichlötanlagen mit 0,425kg-Kleinflaschen. Mit automatischer Gassperre! Erfüllt im entkuppelten Zustand gleichzeitig die Funktion einer Verschlussmutter gemäss GGVS für den sicheren Transport im Strassenverkehr.	0,20	67.55	
1000 85 15	Edelstahl Kupplungsstift D4 zum Anschluss an Umfüllstutzen und Gasschlauch Aussengewinde G 3/8" LH	0,06	28.45	



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



HEXE Aufschweis- und Anwärmbrenner

Mit 40mm Brennerkopf, 125mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuss und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäss BG-Vorschrift.
Leistung 62KW, Verbrauch bei 4 bar 4,8kg/h, Schlauchanschluss G3/8" LH.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 83 55	ohne Schlauch	0,81	166.55
1000 83 56	ohne Schlauch in Titanausführung	0,60	199.20



Aufschweis- und Anwärmbrenner-Set P1

Komplett mit Hochdruckschlauch bis 30 bar, fest eingestelltem Propanregler 4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, 60mm Hochleistungs-Brennerkopf und 600mm langem Brennerrohr aus Edelstahl, Aufstellfuss und Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gem. BG-Vorschrift.
Leistung 106 KW, Verbrauch bei 4 bar 8,2kg/h, Schlauchanschlüsse G3/8" LH.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 83 62	10 Meter HD-Schlauch 6x5mm	3,77	222.25



TITAN PLUS Aufschweis- und Anwärmbrenner-Set

- 1 TITAN Hochleistungs-Aufschweisbrenner mit 60mm Brennerkopf und 550mm langem Brennerrohr.
- 1 TITAN HEXE Kanten-Aufschweisbrenner mit 40mm Brennerkopf und 125mm langem Brennerrohr.
- SK 1 Schnellkupplung und 2x SK 1 Kupplungsstift zum werkzeuglosen Auswechseln des Brenners.
- regulierbarer Propanregler 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung
- 10m Hochdruckschlauch bis 30 bar

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 82 62	Komplett-Set ohne Stahlblechkoffer	2,61	658.10



TITAN Hochleistungsbrenner

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 83 53	TITAN Hochleistungsbrenner, Länge 550mm, Ø Kopf 60mm ohne Schlauch		268.40



TURBO Starkbrenner BULLFIRE V80

Flammenlänge bis 100cm! Hochleistungs-Starkbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl mit 80mm Titan-Brennerkopf, 500mm langem Titan-Brennerrohr, 500mm langem Titan-Brennerrohr, Aufstellfuss und Sparautomatik-Griffstück mit verstellbarer Zündflamme.
Leistung 180 KW, Verbrauch bei 4 bar 14kg/h.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 91 02	mit 10m Schlauch, regulierbarem Propanregler 0,5–4 bar mit Kombi-Anschluss und Schlauchbruchsicherung, Aufstellfuss und 10-Maul-Geräteschlüssel	4,80	709.15



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN



TURBO Starkbrenner

Flammenlänge bis 95cm! Brachialer Hochleistungs-Starkbrenner mit 80mm Brennerkopf, 460mm langem Brennerrohr und Sparautomatik-Griffstück mit regulierbarer Zündflamme.
Leistung 180 KW, Verbrauch bei 4 bar 14kg/h, Schlauchanschluss G3/8" LH.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 83 59	Anschluss G3/8" LH ohne Schlauch	1,17	537.10



Propan-Regler mit Schlauchbruchsicherung

Kombi-Anschluss für 5, 11 und 33kg-Flaschen.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1000 86 44	stufenlos regelbar von 0,5–4 bar	0,40	172.65



Propan-Hochdruckschlauch HD 6

Komplett mit Anschlüssen für Aufschweisbrenner, Innendurchmesser 6mm / Wandstärke 5mm.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 86 08	Anschluss G 3/8" LH beidseitig	10 m	2,50	147.00



Propan-Hochdruckschlauch HD 6 mit Regler regulierbar inkl. Schlauchbruchsicherung

Komplett mit Anschlüssen für Aufschweisbrenner, Innendurchmesser 6mm / Wandstärke 5mm.

Art-Nr.	Ausführung	Länge	Gewicht	CHF / St.
1000 86 40	Anschluss G 3/8" LH beidseitig	10 m	2,50	266.70



Propan-Hochdruckschlauch DN 6

Rolle à 40m, Innendurchmesser 6mm / Wandstärke 5mm / nur ganze Rolle lieferbar.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / m
1000 86 42	ohne Anschlüsse	0,24	13.70



Flachdach-Spachtel

Art-Nr.	Ausführung	Länge	CHF / St.
1000 93 50	gekröpft 500mm	500mm	89.40
1000 93 51	gekröpft 750mm	750mm	92.80
1000 93 52	gekröpft 970mm	970mm	99.55



LÖTEN – FLÄMMEN – SCHWEISSEN




Andrückrolle

Zum Anpressen der Überlappungen beim Nahtverschweissen. Der Silikon-Schutzmantel verhindert Bitumenverschmutzungen der Rolle. Andrückbreite ca. 100mm, Gesamtlänge ca. 1550mm.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1002 90 39	Anpressgewicht ca. 9kg, Rollendurchmesser 125mm	9kg	600.00



LÖTZUBEHÖR



Spitz-Kupferstücke

Art-Nr.	Gewicht	CHF / St.
1001 18 22	250g	35.30
1001 18 23	350g	41.40


SPENGLER Spezial Spitz-Kupferstück long life



Schnell heiss, keine Zunderablagerung, geringerer Zinnverbrauch, kein Nachfeilen.


Art-Nr.	Gewicht	CHF / St.
1001 18 25	300g	103.20

Hammer-Kupferstücke



Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 18 26	gerade	250g	35.40
1001 18 27	gerade	350g	39.60
1001 18 32	gekröpft	350g	39.60

SPENGLER Spezial Hammer-Kupferstücke long life



Schnell heiss, keine Zunderablagerung, geringerer Zinnverbrauch, kein Nachfeilen.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 18 29	gekröpft	300g	103.20

Salmiakstein



Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 18 79	ohne Dose / rechteckig	65x45x20mm	220g 4.80

ZINNFIX Zinn-Salmiakstein



Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 18 80	mit Dose	Ø 75x20mm	150g 21.80

Verzinnungspaste SOLDERIN S



Für Kupfer- und Stahlbleche.

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 17 67	Dosen à	1000g	97.45




LÖTZUBEHÖR



BERIN-Lötpaste

Art-Nr.	Ausführung	Gewicht	CHF / St.
1001 17 71	Dosen à	50g	7.65
1001 17 72	Dosen à	250g	21.05



Deca-Quarz Lötwasser / Piranha

Art-Nr.	Ausführung	Menge	CHF / St.
1001 18 82	für VM-Zink, Quarz-Zink, Anthra-Zink	250 ml	69.50



SPENGLER UNIGEL

Art-Nr.	Ausführung	Menge	CHF / St.
1001 18 84	für Kupfer und Zink	320 ml	13.75




AGROFIX Weichlöt-Flussmittel

Art-Nr.	Ausführung	Menge	CHF / St.
1001 18 85	für altes, oxidiertes oder vorbew. Zink	320 ml	28.10



BEROGEN FLUX 100

Art-Nr.	Ausführung	Bidon à	CHF / St.
1001 12 39	für Uginox	0,75l	34.30



ROXOIL PLUS Lötöl

Art-Nr.	Ausführung	Bidon à	CHF / St.
1001 12 40	für Cr-Ni-Stahl, Matt+, RI-Pearl	1l	44.45



Lötwasser Ferrinox

Art-Nr.	Ausführung	Bidon à	CHF / St.
1001 12 43	für Ci-Ni-Stahl 4301/4401, Uginox	1l	49.90



Lötwasser Z-04 S

Art-Nr.	Ausführung	Bidon à	CHF / St.
1001 12 98	für Zink	0,75l	6.25



LÖTZUBEHÖR



Lötwasser Z-02

Art-Nr.	Ausführung	Bidon à	CHF / St.
1001 12 99	für Kupfer, verzinnertes Blech	0,75l	8.40



ROVISTA N

Art-Nr.	Ausführung	Bidon à	CHF / St.
1001 13 00	für Zink, Zink vorbewittert, Kupfer	0,75l	35.10




Lötmahreiniger

Art-Nr.	Ausführung	Bidon à	CHF / St.
1001 13 02	Sprühflasche	0,5l	48.00
1001 13 03	Nachfüllflasche	1l	68.40



PUNKTOL

Art-Nr.	Bidon à	CHF / St.
1001 15 03	1l	36.95
1001 15 04	5l	141.10



Kupfer-Brünierungsmittel, zum braun Oxidieren von Kupferblechen

Art-Nr.	Flasche à	CHF / St.
1001 15 05	1l	57.70



Edelstahl-Reiniger PELOX 3000

Art-Nr.	Ausführung	Flasche à	CHF / St.
1001 15 07	1 kg für 5-10 m² Fläche	1 kg	31.20



Lötwasser-Pinsel

Art-Nr.	Ausführung	CHF / St.
1001 13 04	Blechstiel	0.85
1001 13 05	Kunststoffstiel	0.70



Lötwasser-Behälter

Art-Nr.	Ausführung	Inhalt	CHF / St.
1001 14 62	Kunststoff blau	ca. 65x65mm 150ml	5.75
1001 14 63	Kunststoff gelb	ca. 65x65mm 150ml	5.75

LÖTZUBEHÖR



Lötwasser-Behälter, 2-teilig


Art-Nr.	Ausführung	CHF / St.
1001 16 11	p. Stück	32.70



Lötwasserflaschen-Set flaschenform


Je 1 Lötwasserfläschchen 150ml gelb/blau/rot und silber + Aufkleber-Set 5-teilig.

Art-Nr.	Ausführung	Grösse	Gewicht	CHF / St.
1001 16 20	ohne Auslaufschutz	65 x 65 mm	0,16	34.30



Putzlappen


Art-Nr.	Ausführung	CHF / St.
1001 10 97	Pressballe à 5kg	41.10



Reinigungsgewebe

Zum Reinigen vor dem Schweißen, Löten, Kleben, sehr fein, rotbraun.

Art-Nr.	Ausführung	Breite	Rolle	CHF / St.
1001 06 56		100 mm	10 m	99.05



Reinigungsscheiben, 1 Scheibe mit Dorn

Art-Nr.	Ausführung	Ø	U/Min.	CHF / St.
1001 06 60	13 mm blau	75 mm	5000	19.75
1001 06 61	13 mm blau	100 mm	3800	22.95
1001 06 62	13 mm blau	150 mm	2600	36.95



SPENGLER Schleifbürsten CONTROL Brush

Art-Nr.	Ausführung	Ø	Breite	U/Min.	CHF / St.
1001 09 42	Pakete à 5 Stück mit 1 Dorn	100 mm	21 mm	3500	111.15



In unserem Marktgebiet bedienen wir Sie täglich mit unserer Logistikflotte und per Post-Versand.

24 STUNDEN LIEFERSERVICE
**HEUTE BIS 15.15 UHR BESTELLT-
MORGEN GELIEFERT**

UNSER VERKAUFSTEAM
IST FÜR SIE DA!

**Montag bis
Donnerstag**

07.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 17.00 Uhr

Freitag

07.00 bis 12.00 Uhr
13.00 bis 16.00 Uhr

Kontakt

Plättli Ganz AG
Simonstrasse 10
9016 St.Gallen

Telefon 071 282 85 10
Mail info@plaettli-ganz.ch
Web plaettli-ganz.ch

Plättli Ganz AG

Simonstrasse 10
9016 St.Gallen
Schweiz

T 071 282 85 10
info@plaettli-ganz.ch
plaettli-ganz.ch



DAS FAMILIENUNTERNEHMEN MIT TRADITION SEIT 1898

info@plaettli-ganz.ch | plaettli-ganz.ch